

Brava Lubricants®

GENEX GENERATOR OIL

Technical Data Sheet



ENG

Brava Genex are designed for generators of electric power. It is formulated with high-quality synthetic base oil to provide extended engine protection and enhanced cleanliness under severe operating conditions.

ADVANTAGES & BENEFITS:

- ✓ Excellent anti-wear properties.
- ✓ Superior corrosion control.
- ✓ Guarantees long lubricant life by protecting the engine.
- ✓ Outstanding high-temperature performance.

APPLICATIONS:

Always use the following manufacturer's recommendations. This oil meets or exceeds API requirements SN.

SAFETY & HANDLING

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet are followed. SDS' are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

ATTENTION:

Always check your owner's manual for the manufacturer's recommended oil viscosity grade and API service

Brava Lubricants®

GENEX GENERATOR OIL

Technical Data Sheet



SPA

Los lubricantes Brava Genex son aceites diseñados para generadores de electricidad. Estos están formulados con bases minerales de alto contenido de pureza lo que garantiza, junto al paquete de aditivo, una larga vida al motor, bajas temperaturas y protección de desgastes en todas las partes del motor.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Excelentes propiedades anti desgaste y excelente control de corrosión.
- ✓ Garantiza larga vida útil del lubricante, protegiendo así el motor.
- ✓ Excelente desempeño a altas temperaturas.

APLICACIONES:

Utilice en equipos siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Este producto satisface los requerimientos de API SN.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

ATENCION:

Siempre consulte el manual del propietario para conocer el grado de viscosidad del aceite y el servicio API recomendados por el fabricante.

Brava Lubricants®

GENEX GENERATOR OIL

Technical Data Sheet



CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

CHARACTERISTICS	ASTM	SAE 30	SAE 10W-30
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt.	D-445	11.95	11.48
Kinematic Viscosity at 40°C., cSt.	D-445	75.47	71.22
Viscosity Index	D-2270	154	155
Pour Point, °C	D-97	-41	-39
Color	D-1500	3.0	3.0
Flash Point, °C	D-93	205	203
Base Number, mg/g KOH	D-4739	6.7	6.6

ENG

*These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to Olein's specification, variations in these characteristics may occur.

PROTECT THE ENVIRONMENT

Take used oil to an authorized collection point. Do not discharge into drains, soil or water.

ADDITIONAL INFORMATION

Advice on applications not covered here may be obtained from your Brava Lubricants distributor representatives or technical help desk.

SPA

*Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones, pueden ocurrir variaciones en estas características.

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargue en desagües, tierra o agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones no cubiertas aquí de sus representantes distribuidores de Lubricantes Brava o de la mesa de ayuda técnica.