

# Brava Lubricants®

## UTTO TRACTOR FLUID

### Technical Data Sheet



#### ENG

Brava UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) is a multi-application lubricant that are used to lubricate the moving parts of off-highway mobile equipment, such as tractors, off-highway equipment, and construction equipment. This fluid is designed to lubricate transmissions, differentials, final-drive planetary gears, wet-brakes, and hydraulic systems of these types of equipment. BRAVA Universal Tractor Fluid is the latest technology demonstrated by the John Deere J-20C/D performance tests.

#### ADVANTAGES & BENEFITS:

- ✓ Oxidation/ Thermal Stability
- ✓ Brake & Clutch Capacity
- ✓ Foam Inhibition
- ✓ Water Tolerance
- ✓ Wet Gear Wear Protection
- ✓ Brake Chatter Performance

#### SAFETY & HANDLING

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet are followed. SDS' are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

# Brava Lubricants®

## UTTO TRACTOR FLUID

### Technical Data Sheet



#### SPA

Brava UTTO (Fluido de Tractor Universal) es un lubricante de múltiples aplicaciones que se utilizan para lubricar las partes móviles de los equipos móviles no de carretera, tales como tractores, equipos de maquinaria pesada y equipos de construcción. Este líquido está diseñado para lubricar las transmisiones, diferenciales, engranajes de transmisión final planetaria, amas de frenos, y sistemas hidráulicos de este tipo de equipos. El Fluido de Tractor Universal de Brava es la última tecnología, como lo demuestra las pruebas de rendimiento / D J - 20C John Deere.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Oxidación y estabilidad térmica
- ✓ Capacidad de freno y embrague
- ✓ Inhibidor de Espumas
- ✓ Tolerancia al agua
- ✓ Protección contra el desgaste del equipo
- ✓ Protección contra el desgaste del engranaje mojado

#### SEGURIDAD Y MANEJO:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

**Brava Lubricants®**

**UTTO TRACTOR FLUID**

Technical Data Sheet



## **SPECIFICATIONS / *ESPECIFICACIONES***

### **SUITABLE FOR USE:**

- John Deere: J20C, J20D
- KUBOTA UDT & SUPER UDT
- ZF TE-ML-03E, -05 & -05E
- CASE NEW HOLLAND MAT 3525, ESN M2C86B
- AGCO: MASSEY FERGUSON M-1145, M-1143, M114

# Brava Lubricants®

## UTTO TRACTOR FLUID

Technical Data Sheet



### CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS:

CHARACTERISTICS	ASTM	BRAVA GE1350
API Gravity @ 60F	D-1298	33.6
Flash Point, °C	D-93	212
Pour Point, °C	D-97	-33
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt.	D-445	55.58
Kinematic Viscosity at 100°C., cSt.	D-445	9.54
Viscosity Index	D-2270	156
Color	D-1500	1.2

#### ENG

\*These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to Olein's specification, variations in these characteristics may occur.

#### PROTECT THE ENVIRONMENT

Take used oil to an authorized collection point.  
Do not discharge into drains, soil or water.

#### ADDITIONAL INFORMATION

Advice on applications not covered here may be obtained from your Brava Lubricants distributor representatives or technical help desk.

#### SPA

\*Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones, pueden ocurrir variaciones en estas características.

#### PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado. No descargue en desagües, tierra o agua.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones no cubiertas aquí de sus representantes distribuidores de Lubricantes Brava o de la mesa de ayuda técnica.